

# ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ НА МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ № \_\_\_\_\_

м.Харків \_\_\_\_\_ 20\_\_р.

Сторони ФО-П Щуцький Руслан Олександрович надалі «Виконавець», з одного боку і \_\_\_\_\_ надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

## 1. Предмет договору

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе обов'язок провести виготовлення, доставку і установку продукції, зазначеної специфікації до цього Договору, на умовах, передбачених цим Договором.

## 2. Обов'язки «Виконавця»

2.1. Забезпечити виготовлення і установку продукції в термін «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_р «Виконавець» залишає за собою право на збільшення терміну поставки виробу в разі настання форс-мажорних обставин.

## 2.2 Гарантійні зобов'язання не поширюються у випадках:

- Порухення правил експлуатації
- Якщо обладнання має сліди спроб не кваліфікованого ремонту
- Механічні пошкодження
- Виявлені сліди попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, впливу агресивних засобів і т.д
- Распломбіровку комунікаційного ящика
- У випадку пошкодження (обриву) електропроводки
- При використанні покупцем обладнання (ключі) сторонніх виробників
- Якщо пошкодження (недоліки) викликані установкою, зміною або видаленням паролів (кодів) обладнання, модифікацією і (або) перевстановлення встановленого ПЗ обладнання, установкою і використанням ПЗ третіх виробників (неоригінальні)

## 3. ФОРС МАЖОР

3.1 У разі настання обставин, що перешкоджають повному або частковому виконанню будь-якої зі сторін, зобов'язань за цим Договором, а саме: пожежі, стихійного лиха, військових дій чи інших обставин поза контролем сторін, термін виконавця зобов'язань зсувається відповідно до часу, протягом якого ці обставини триватимуть, але не пізніше 3-х місяців.

## 4. Обов'язки «Замовника».

- 4.1. Здійснити оплату замовлення в терміни, зазначені в цьому Договорі. Оплата здійснюється відповідно до п.4 цього Договору.
- 4.2. Повний розрахунок за продукцію зробити після доставки і установки виробу та виконання робіт з монтажу, (якщо монтаж передбачений).
- 4.3. На період виконання робіт на об'єкті забезпечити підведення електроенергії (220В) і зону безпеки в радіусі 2,5 м від проведення робіт.

## 5. Розрахунок і порядок оплати.

- 5.1. Оплата вартості товару здійснюється в національній валюті, гривня.
- 5.2. Передоплата за замовлення 30% від вартості замовлення.

## 6. Відповідальність сторін.

- 6.1 «Виконавець» зобов'язується усунути неполадки, шляхом ремонту або заміною (на розсуд «Виконавця») в період гарантії.
- 6.2. «Замовник» зобов'язується дбайливо ставитися до виробу. Своєчасно проводити тех. обслуговування:  
- змащувати петлі (солідол, літол)  
- змащувати замки (силіконова змазка, веретенка) знімати замки не треба!
- 6.3.«Виконавець» не несе відповідальності за результати виміру, виконані «Замовником». У разі невідповідності наданих «Замовником» результатів виміру фактичним розмірами прорізів (з урахуванням особливостей побутових конструкцій і систем комунікацій, що перешкоджають установці дверей), усунення цих невідповідностей проводиться за рахунок «Замовника».
- 6.4.«Виконавець» не несе відповідальності в разі змін розмірів дверних прорізів, що відбулися після виміру Фахівцем. Розміри дверних прорізів, необхідні для установки замовлених дверей, вказуються в «Договір-Замовленні».
- 6.5. Сторони не мають права передавати свої обов'язки по виконанню умов Договору третім особам (юридичним, фізичним) без письмової згоди іншої сторони.

### 7. Особливі умови.

- 7.1. У разі неможливості підвезення замовлення безпосередньо до місця установки (відсутність під'їзних шляхів, ліфта і т.д.) доставка і занесення виробів здійснюється за домовленістю з «Замовником».
- 7.2. Розширення прорізів і інші додаткові роботи (Винос і вивіз будівельного сміття) в вартість виробу не входять.
- 7.3. У разі розірвання Договору «Замовником» після того-як виріб було передано в роботу, передоплата «Замовнику» не повертається, а «Виконавець» залишає за собою право в порядку, відповідно до чинного законодавства, вимагати відшкодування збитків за виготовлений виріб.
- 7.4. Після підписання Договору зміни в замовлення не приймаються (передоплата не повертається).

### 8. Термін дії Договору.

8.1. Договір укладається у двох примірниках.

8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання усіх договірних зобов'язань, якщо інше не передбачено в інших пунктах цього Договору.

### 9. Місцезнаходження та реквізити сторін

#### Виконавець:

Харківська область,  
г.Харьков,ул.Полтавський шлях 123 кв.27  
р / с UA083515330000026005052235858  
в ПАТ Приват Банк МФО 351533  
Код ЄДРПОУ 2833706892  
Св-во пл.єдиного податку  
№ 2 480 000 0000 002967 від 20.09.2004 р  
Тел. (066) -60-80-333, (073) -60-80-333  
(098) -83-45-765.

#### ЗАМОВНИК:

М.П.

М.П.



#### Специфікація

Короб \_\_\_\_\_ (двері), (ворота), (решітки)

Оздоблення зовнішня \_\_\_\_\_

Оздоблення внутрішня \_\_\_\_\_

Особливості \_\_\_\_\_

Загальна вартість замовлення \_\_\_\_\_

Сума передоплати \_\_\_\_\_

Залишок суми \_\_\_\_\_

Замір проведений «Виконавцем», «Замовником»

З запропонованим варіантом виробу згоден («Замовник») \_\_\_\_\_

## АКТ ПРИЙОМУ-ЗДАЧИ РОБІТ ПО ДОГОВОРУ

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

Згідно Договору і наряду-замовлення виготовлено виріб \_\_\_\_\_  
«Виконавець» приймає на себе зобов'язання по гарантійному обслуговуванню з моменту підписання цього Акта обома Сторонами.

1. На металеві конструкції \_\_\_\_\_ років.
2. На замки «Виконавця» \_\_\_\_\_ місяців.
3. На замки «Замовника» гарантія не поширюється.

Сторони притензій один до одного не мають.

«Виконавець» \_\_\_\_\_ «Замовник» \_\_\_\_\_

# *Ми працюємо для Вас !!!*

---

## АКТ ПРИЙОМУ-ЗДАЧИ РОБІТ ПО ДОГОВОРУ

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

Згідно Договору і наряду-замовлення виготовлено виріб \_\_\_\_\_  
«Виконавець» приймає на себе зобов'язання по гарантійному обслуговуванню з моменту підписання цього Акта обома Сторонами.

1. На металеві конструкції \_\_\_\_\_ років.
2. На замки «Виконавця» \_\_\_\_\_ місяців.
3. На замки «Замовника» гарантія не поширюється.

Сторони притензій один до одного не мають.

«Виконавець» \_\_\_\_\_ «Замовник» \_\_\_\_\_

## 10. Правила експлуатації виробу

Сучасні входні металеві двері - це досить складний і надійний механізм з тривалим терміном експлуатації. Однак, не слід забувати, що невміле і недбале поводження може вивести з ладу навіть найнадійніший пристрій.

Компанія «ВЕК» виробляє двері вже 20 років, протягом яких було вироблено такі правила експлуатації металевих дверей. Ці прості правила допоможуть Вам зберегти Ваші двері в первозданному стані довгі роки.

*Правило 1. Як продовжити термін служби фурнітури (ручок, засувки і т.д.)*

**Під час відкривання дверей натискання на ручку слід переконатись, що всі замки і засувка знаходяться у відкритому стані.** Якщо Ви натиснули на ручку з закритим замком, то слід, повернувши ручку у вільний стан, натиснути (потягнути) двері до моменту її фіксації на клямці. Після цього слід відкрити замки і тільки потім знову натискати на ручку.

*Правило 2. Як продовжити термін служби замків*

Щоб уникнути поломки замків і пошкодження покриття на рамі, не рекомендується висувати ригелі замків і засувку при відкритих дверях. Не допускаються спроби закриття дверей при висунутих ригелях замків або висунутої засувці.

*Правило 3. Як продовжити термін служби оздоблювальних матеріалів дверей*

На жаль, навіть найстійкіші матеріали не витримують недбалого поводження і зневаги нашими рекомендаціями.

**Щоб уникнути псування обробки не використовуйте для чищення дверей вибори з хімічно активними і абразивними компонентами.**

Матеріали для обробки зовнішніх дверей підбираються з урахуванням впливу перепадів температур і опадів, однак наявність козирка, що захищає двері від безпосереднього контакту з дощем і снігом, допоможе Вашій двері довше протистояти корозії і зберігати оформлення дверей в первозданному вигляді.

### **Особливості експлуатації дверей входних зовнішніх в осінньо-зимовий період**

З настанням холодів Замовник часто стикається з такою проблемою, як поява конденсату на внутрішній поверхні входних дверей.

#### **Необхідно пам'ятати:**

1. Входні металеві двері мають рівень опору теплопередачі на кілька порядків нижче, ніж зовнішня цегляна стіна. Це величезна різниця складається як з відмінностей в теплопровідності порівнюваних матеріалів (коефіцієнт теплопровідності сталі приблизно в 70 разів вище коефіцієнта теплопровідності цегли), так з відмінностей в товщині стіни і двері (в 7-10 разів). Застосування утеплювачів в двері компенсує цю різницю лише незначно;

2. В Україні морози  $-20^{\circ}\text{C}$  не рідкість, відповідно різниця зовнішньої та внутрішньої температур може досягати  $40^{\circ}\text{C}$  -  $45^{\circ}\text{C}$ , а іноді і  $50^{\circ}\text{C}$ ;

3. Конденсація вологи на будь-якій поверхні тим більше, чим вище рівень вологості повітря і більше різниця температур повітря і поверхні. Початок цього фізичного процесу, так звана «точка роси», визначається

спеціальними таблицями. Наприклад, при температурі повітря в приміщенні 22 ° С і вологості повітря 50%, конденсат з'явиться на поверхні з температурою 11,1 ° С.

Отже, утворення конденсату на внутрішніх металевих поверхнях вхідних дверей в осінньо-зимовий період при певних значеннях зовнішньої і внутрішньої температури і вологості повітря НЕМИНУЧЕ.

Це фізичне явище не можна скасувати, але проблему можна значно зменшити.

**Для цього необхідно:**

1. Збільшити температуру поверхні, на якій виникає конденсат, знизивши теплопровідність виробу. У нашому випадку це досягається обробкою металевих дверей панелями вологостійкого МДФ (з плівкою Vinorit). Причому панелі МДФ повинні застосовуватися і з зовнішньої і з внутрішньої сторони дверей;
2. Знизити температуру повітря і його вологість всередині приміщення в зоні вхідних дверей за допомогою тамбура, що закривається другими дверима, з хорошим ущільненням по периметру і вентиляцією. Роль тамбура можуть виконувати будь-які неопалювані приміщення, що розділяють житлові приміщення і вхідні двері. Якщо в якості вхідної використовується подвійні двері, тамбур може бути опалювальним. Ці рішення закріплені в сучасних будівельних нормах і повинні враховуватися при проектуванні і будівництві житла.

*Правило 4. Як продовжити термін служби конструкції дверей*

**Компанія «ВЕК»** постійно допрацьовує конструкцію дверей, щоб запропонувати своїм клієнтам найкраще, але щоб уникнути неприємних наслідків слід дотримуватися деяких правил:

Фіксування дверей у відкритому положенні допускається тільки за допомогою фіксованого доводчика або фіксаторів. Не допускається підкладання під полотно дверей різних предметів (дошки, цеглу та ін.);

**Уникайте сильних ударів дверима.** Сильний хлопок вхідними дверима може деформувати всю конструкцію - адже двері важкі. Не дозволяйте дітям кататися на полотні дверей або ґрати з дверима, щоб уникнути травм;

**При експлуатації сталевих дверей стежте за тим, щоб на порозі вхідних дверей або на металевій коробці не накопичувалася бруд або лід в зимову пору року.** Намерзлий на порозі вхідних дверей лід не дає щільно закриватися сталевій двері, заважає дверному ущільнювачу прийняти потрібну форму. В результаті петлі важкої сталевих дверей відчують додаткове бокове навантаження, що може привести до деформації дверної петлі і порушення геометрії всієї сталевій конструкції в цілому.

**Ці прості правила продовжать Вашу РАДІСТЬ від дверей «ВЕК» на довгі роки**

З правилами ознайомлений \_\_\_\_\_